

# GEYER

# CONN



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
2020

3  
8  
10  
13  
17  
20  
24  
34  
36  
42  
46

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ

ΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

ΦΙΣ / ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ / ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΦΩΤΑΚΙΑ ΝΥΚΤΟΣ / ΦΑΚΟΙ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ



Πολύπριζο 6 θέσεων



1.4m

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διακόπτης ON/OFF με λυχνία
- 2 θύρες USB 1A
- 1 θύρα τηλεφώνου
- 1 θύρα δικτύου
- Προστασία από υπέρταση
- Προστασία για τα παιδιά
- Μέγιστο φορτίο 3680W - 16A/250V AC



GES-055



5 206277 140509



Πολύπριζο 8 θέσεων



1.4m

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διακόπτης ON/OFF με λυχνία
- 1 θέση master, 6 θέσεις slave, 1 κανονική θέση
- 1 θύρα USB 1A, 1 θύρα micro USB 1A
- 2 θύρες τηλεφώνου
- 1 θύρα δικτύου
- 1 θύρα τηλεοράσεως
- Προστασία από υπέρταση
- Προστασία από υπερφόρτωση
- Προστασία για τα παιδιά
- Μέγιστο φορτίο στην master πρίζα 900W
- Μέγιστο φορτίο στις πρίζες slave 2300W - 16A/250V AC



GES-016



5 206277 140516



Πολύπριζο 3 θέσεων



1.4m

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διακόπτης ON/OFF με λυχνία
- 2 θύρες USB 1A
- 1 θύρα τηλεφώνου, 1 θύρα δικτύου
- Προστασία από υπέρταση
- Προστασία για τα παιδιά
- 16A/250V AC. Μέγιστο φορτίο 3680W



GES-057-C/3



5 206277 140523



Πολύπριζα 4 και 6 θέσεων



1.4m

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διακόπτης ON/OFF με λυχνία
- 2 θύρες USB 1A
- Προστασία από υπέρταση
- Προστασία για τα παιδιά
- Μέγιστο φορτίο 3680W - 16A/250V AC



GES-160



5 206277 140585

4

GES-161




5 206277 140592

6



Πολύπριζα 3 και 4 θέσεων



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διακόπτης ON/OFF με λυχνία
- Προστασία για τα παιδιά
- Μέγιστο φορτίο 3680W
- 16A/250V AC



GNBK03A



3

GNBK04A



4

Πολύπριζα 5 και 6 θέσεων



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διακόπτης ON/OFF με λυχνία
- Προστασία για τα παιδιά
- Μέγιστο φορτίο 3680W
- 16A/250V AC



GNBK05A



5

GNBK06A



6

Πολύπριζα 4 και 6 θέσεων



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διακόπτης ON/OFF με λυχνία
- Προστασία από υπερφόρτωση
- Προστασία για τα παιδιά
- Μέγιστο φορτίο 3680W
- 16A/250V AC



GBKD04A




4

GBKD06A



6

Πολύπριζα 4 και 6 θέσεων



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διακόπτης ON/OFF με λυχνία
- Προστασία από υπέρταση
- Προστασία από υπερφόρτωση
- Προστασία για τα παιδιά
- Μέγιστο φορτίο 3680W
- 16A/250V AC



GABKDS04



4

GABKDS06



6

Καρούλι



Κλειστού τύπου



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στροφέιο καλωδίου με 4 πρίζες σούκο, θερμικό διακόπτη και προστασία για τα παιδιά

- 250VAC, 4.4 - 12A
- 190x175x260mm

**GCBR15**

Καλώδιο H05VV-F 3G x 1.5mm<sup>2</sup> x 15m



5 206277 171503

Στροφέιο καλωδίου με 4 πρίζες σούκο, θερμικό διακόπτη και προστασία για τα παιδιά

- 250VAC, 4.4 - 12A
- 240x185x340mm

**GCBR25**

Καλώδιο H05VV-F 3G x 1.5mm<sup>2</sup> x 25m



5 206277 171510

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στροφέιο καλωδίου με 4 πρίζες σούκο, θερμικό διακόπτη και προστασία για τα παιδιά

- 250VAC, 4 - 12A
- 204x88x251mm

**GCBR5**

Καλώδιο H05VV-F 3G x 1.5mm<sup>2</sup> x 5m



5 206277 171527

Στροφέιο καλωδίου με 4 πρίζες σούκο, θερμικό διακόπτη και προστασία για τα παιδιά

- 250VAC, 4 - 12A
- 204x88x251mm

**GCBR10**

Καλώδιο H05VV-F 3G x 1.5mm<sup>2</sup> x 10m



5 206277 171534

ΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ


**ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ**

**Αντάπτορας 1 σε 2 σούκο**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- 2 θέσεις
- 16A 250VAC
- IP 20
- Χρώματα: Λευκό



**ODL-152**




**Αντάπτορας 1 σε 3 σούκο**



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- 3 θέσεις
- 16A 250VAC
- IP 20
- Χρώματα: Λευκό



**ODL-153**




ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

## Αντάπτορας 1 σε 2 σούκο



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 2 θέσεις
- 16A 250V AC
- IP 20
- Χρώματα: Λευκό



**ODL-EBX-8A**



ΦΙΣ  
ΚΑΛΩΔΙΑ  
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Ρευματοδότης /  
Ρευματολήπτης σούκο

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 16A 250V AC
- IP 20
- Χρώματα: Λευκό

## YC-DA-4



## YC-DA-4Z

Ρευματοδότης /  
Ρευματολήπτης σούκο

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προστασία για τα παιδιά (ρευματοδότης)
- 16A 250V AC
- Μέγιστο φορτίο 3680W
- IP 44
- Χρώματα: Μαύρο



## YC-DA-32




## YC-DA-32Z

Ρευματοδότης /  
Ρευματολήπτης


## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 10A 250V AC
- Μέγιστο φορτίο 2300W
- IP 20
- Χρώματα: Λευκό

## YC-B-9



## YC-B-9Z



## Ρευματοδότης σούκο



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προστασία για τα παιδιά
- 16A 250V AC
- Μέγιστο φορτίο 3680W
- IP 44
- Χρώματα: Μαύρο



## GEL-005



5 206277 140653



Ρευματοδότης σούκο



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρευματοδότης διπλός
- 16A 250V AC
- Μέγιστο φορτίο 3680W
- IP 44
- Χρώματα: Μαύρο





GEL-013



5 206277 140646


IP44

Καλώδιο επέκτασης



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Με περιστροφικό διακόπτη
- Ενδεικτικό LED μπλέ χρώματος
- 16A 250VAC
- IP 20
- Χρώματα: Λευκό-Μπλε
- Μήκος καλωδίου 3M



GEL-019A



5 206277 140530

IP20

12mm

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ  
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ




## ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ

### Πρίζα σούκο με 2 USB



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 2 θύρες USB 2.1A
- Προστασία για τα παιδιά
- Μέγιστο φορτίο 3680W
- 16A 250V AC
- IP 20



GES-156



5 206277 140578

### Πρίζα Προστασίας από Υπέρταση



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προστασία από υπέρταση
- Προστασία για τα παιδιά
- Μέγιστο φορτίο 3500W
- 16A 230V AC
- IP 20



PA-GE3-01SD



5 206277 200524

GEYER

## ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

### Διακοπτάκι καλωδίου



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 4A 250V AC
- IP 20
- Χρώματα: Λευκό



KP2-2



5 206277 140660



## ΦΩΤΑΚΙΑ ΝΥΚΤΟΣ

**GEYER**

Φωτάκι νυκτός  
με αισθητήρα



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- LED
- No EMI, No Radiation
- CE, ROHS
- -20 - 40 °C
- Beam angle 120°
- Energy Class A+
- 1W, 220-240VAC
- Not Dimmable
- Με αισθητήρα φωτός
- 70lm, 6400K daylight

**LN-S**



5 206277 117419



Φωτάκι νυκτός  
με αισθητήρα και 2 USB




### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- LED
- No EMI, No Radiation
- CE, ROHS
- -20 - 40 °C
- Beam angle 120°
- Energy Class A+
- 1W, 220-240VAC
- Not Dimmable
- Με αισθητήρα φωτός
- 2 USB θύρες, 5VDC 2A
- 90lm, 6400K daylight

**LN-USB2**



5 206277 117426



ΦΩΤΑΚΙΑ ΝΥΚΤΟΣ  
ΦΑΚΟΙ

**CON**

21

[www.geyer.gr](http://www.geyer.gr)

Φακός LED με Zoom και Power Bank (LFK-USB)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Χρώμα: Daylight
- Υλικό: Αλουμίνιο / Alu
- Ισχύς: 5 Watt
- Εμβέλεια φωτεινής δέσμης: 100 M
- Γωνία φωτεινής δέσμης: 60°
- Με ρυθμιζόμενη εστίαση (zoom), Strobe Light , SOS

LFK-USB

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ "BLISTER" 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ



5 206277 117327



- Φωτεινότητα: 350 lm
- Μπαταρία: 18650 Lithium Battery
- Power Bank: 2000 mAh
- 2 κλίμακες φωτεινότητας: 100% / 30%

LFK

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ "DISPLAY" 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ



5 206277 117310

- Φωτεινότητα: 300 lm
- Μπαταρίες: 3 x AAA
- 3 κλίμακες φωτεινότητας: 100% / 50% / 25%



Φακός LED (LFK-S)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χρώμα: Daylight
- Υλικό: Αλουμίνιο / Alu
- Ισχύς: 10 Watt
- Εμβέλεια φωτεινής δέσμης: 200 M
- Γωνία φωτεινής δέσμης: 60°
- Strobe Light , SOS
- Φωτεινότητα: 1000 lm
- Μπαταρία: 3 x C
- 2 κλίμακες φωτεινότητας: 100% / 50%



LFK-S

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ "DISPLAY" 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ



5 206277 117334



Φακός κεφαλής LED (LHL)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χρώμα: Daylight
- Υλικό Κεφαλής/ Head Material: Αλουμίνιο / Alu
- Υλικό Σώματος/ Body Material: ABS+TPR
- Ισχύς: 5 Watt
- Εμβέλεια φωτεινής δέσμης: 100 M
- Γωνία φωτεινής δέσμης: 60°
- SOS, RED, RED Flash
- Φωτεινότητα: 400 lm
- Μπαταρία: 3 x AAA
- 2 κλίμακες φωτεινότητας: 100% / 50%



LHL

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ "BLISTER" 1 ΤΕΜΑΧΙΟΥ



5 206277 117341



Διακόπτης απλός



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 10A 250VAC
- IP 54
- Χρώματα: Λευκό και Γκρι

H2-B110M



H2-B110M-W



RETRC

Διακόπτης A/P



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 10A 250VAC
- IP 54
- Χρώματα: Λευκό και Γκρι

H2-B120M



H2-B120M-W



RETRC

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Διακόπτης A/P Μεσαίος



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 10A 250VAC
- IP 54
- Χρώματα: Λευκό και Γκρι

H2-B140M



5 206277 138049



H2-B140M-W



5 206277 138056



Μπουτόν κουδουνιού με ένδειξη



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 10A 250VAC
- IP 54
- Χρώματα: Λευκό και Γκρι

H2-B113M



5 206277 138063



H2-B113M-W



5 206277 138070



Διακόπτης K/P



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 10A 250VAC
- IP 54
- Χρώματα: Λευκό και Γκρι

H2-B210M



5 206277 138087



H2-B210M-W



5 206277 138094



Διακόπτης 2πλός A/P



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 10A 250VAC
- IP 54
- Χρώματα: Λευκό και Γκρι

H2-B220M



5 206277 138100



H2-B220M-W



5 206277 138117



Πρίζα Σούκο



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 16A 250VAC
- IP 54
- Χρώματα: Λευκό και Γκρι

H2-B51GM



5 206277 138124



H2-B51GM-W



5 206277 138131



2πλή Πρίζα Σούκο



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 16A 250VAC
- IP 54
- Χρώματα: Λευκό και Γκρι

H2-B52GM



5 206277 138148



H2-B52GM-W



5 206277 138155



Διακόπτης A/P  
με Πρίζα Σούκο



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 10 / 16A 250VAC
- IP 54
- Χρώματα: Λευκό και Γκρι

H2-B120GVM



5 206277 138162



H2-B120GVM-W



5 206277 138179



## ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ

GEYER

Διακόπτης Απλός, Α/Ρ,  
Α/Ρ Μεσαίος



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 10A 250VAC
- IP 20
- Χρώματα: Λευκό

**H3-A110M**

ΑΠΛΟΣ



5 206277 138186

**H3-A120M**

Α/Ρ



5 206277 138193

**H3-A140M**

Α/Ρ ΜΕΣΑΙΟΣ



5 206277 138209



Διακόπτης Κ/Ρ, 2πλός Α/Ρ,  
Ρολλών



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 10A 250VAC
- IP 20
- Χρώματα: Λευκό

**H3-A210M**

Κ/Ρ



5 206277 138230

**H3-A220M**

2ΠΛΟΣ Α/Ρ



5 206277 138247

**H3-A231M**

ΡΟΛΛΩΝ



5 206277 138254



CON

30

www.geyer.gr

## ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ

GEYER

Μπουτόν Κουδουνιού



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 10A 250VAC
- IP 20
- Χρώματα: Λευκό

**H3-A111M**



5 206277 138216



Μπουτόν με Ένδειξη



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 10A 250VAC
- IP 20
- Χρώματα: Λευκό

**H3-A113M**



5 206277 138223



CON

31

www.geyer.gr



Πρίζα Σούκο



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 16A 250VAC
- IP 20
- Χρώματα: Λευκό

H3-A51GM



2πλή Πρίζα Σούκο



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 16A 250VAC
- IP 20
- Χρώματα: Λευκό

H3-A52GM



Πρίζα  
Δικτύου / Τηλεφώνου




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- IP 20
- Χρώματα: Λευκό

H3-A61CP



ΔΙΚΤΥΟΥ RJ45



H3-A61TE



ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RJ11



Πρίζα TV  
Τερματική / Διελεύσεως



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- IP 20
- Χρώματα: Λευκό

H3-A62TF



ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ



H3-A62TFD



ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ



## Οικιακός εξαεριστήρας τοίχου και οροφής



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή ροή αέρα
- Διαστάσεις: 164X100X145mm
- Διάμετρος: Ø100 mm
- Ροή αέρα: 270 m<sup>3</sup>/h
- 220VAC 17W
- IP 20
- Χρώματα: Λευκό

### APB10-1/231



5 206277 200340

## Οικιακός εξαεριστήρας τοίχου και οροφής



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χαμηλού θορύβου
- Χαμηλού προφίλ
- Διαστάσεις: 165X100X145mm
- Διάμετρος: Ø100-120 mm
- Ροή αέρα: 190 m<sup>3</sup>/h
- 220VAC 17W
- IP 20
- Χρώματα: Λευκό

### APB10-1/238



5 206277 200357

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ

## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
G2.5CT100W	Δεματικά 2.5x100mm λευκά (100τμχ)	100
G2.5CT100B	Δεματικά 2.5x100mm μαύρα (100τμχ)	100
G2.5CT150W	Δεματικά 2.5x150mm λευκά (100τμχ)	100
G2.5CT150B	Δεματικά 2.5x150mm μαύρα (100τμχ)	100
G2.5CT200W	Δεματικά 2.5x200mm λευκά (100τμχ)	100
G2.5CT200B	Δεματικά 2.5x200mm μαύρα (100τμχ)	100
G3.6CT150W	Δεματικά 3.6x150mm λευκά (100τμχ)	100
G3.6CT150B	Δεματικά 3.6x150mm μαύρα (100τμχ)	100
G3.6CT200W	Δεματικά 3.6x200mm λευκά (100τμχ)	100
G3.6CT200B	Δεματικά 3.6x200mm μαύρα (100τμχ)	100
G3.6CT280W	Δεματικά 3.6x280mm λευκά (100τμχ)	100
G3.6CT280B	Δεματικά 3.6x280mm μαύρα (100τμχ)	100
G3.6CT370W	Δεματικά 3.6x370mm λευκά (100τμχ)	100
G3.6CT370B	Δεματικά 3.6x370mm μαύρα (100τμχ)	100
G4.8CT250W	Δεματικά 4.8x250mm λευκά (100τμχ)	100
G4.8CT250B	Δεματικά 4.8x250mm μαύρα (100τμχ)	100
G4.8CT300W	Δεματικά 4.8x300mm λευκά (100τμχ)	100
G4.8CT300B	Δεματικά 4.8x300mm μαύρα (100τμχ)	100
G4.8CT380W	Δεματικά 4.8x380mm λευκά (100τμχ)	100
G4.8CT380B	Δεματικά 4.8x380mm μαύρα (100τμχ)	100
G4.8CT500W	Δεματικά 4.8x500mm λευκά (100τμχ)	100
G4.8CT500B	Δεματικά 4.8x500mm μαύρα (100τμχ)	100
G7.6CT300W	Δεματικά 7.6x300mm λευκά (100τμχ)	100
G7.6CT300B	Δεματικά 7.6x300mm μαύρα (100τμχ)	100
G7.6CT400W	Δεματικά 7.6x400mm λευκά (100τμχ)	100
G7.6CT400B	Δεματικά 7.6x400mm μαύρα (100τμχ)	100
G7.6CT450W	Δεματικά 7.6x450mm λευκά (100τμχ)	100
G7.6CT450B	Δεματικά 7.6x450mm μαύρα (100τμχ)	100
G7.6CT550W	Δεματικά 7.6x550mm λευκά (100τμχ)	100
G7.6CT550B	Δεματικά 7.6x550mm μαύρα (100τμχ)	100
G9.0CT700W	Δεματικά 9.0x700mm λευκά (50τμχ)	50
G9.0CT700B	Δεματικά 9.0x700mm μαύρα (50τμχ)	50
G9.0CT920W	Δεματικά 9.0x920mm λευκά (50τμχ)	50
G9.0CT920B	Δεματικά 9.0x920mm μαύρα (50τμχ)	50

ΥΛΙΚΑ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία
GRF520	Ρόκα Νο 5/20 πηακέ	24
GRR1025	Ρόκα Νο 10/25 στρογγυλή	24
GRR1035	Ρόκα Νο 10/35 στρογγυλή	18
GRR1125	Ρόκα Νο 11/25 στρογγυλή	18
GRR1135	Ρόκα Νο 11/35 στρογγυλή	18
GRR1225	Ρόκα Νο 12/25 στρογγυλή	18
GRR1235	Ρόκα Νο 12/35 στρογγυλή	10
GRR1325	Ρόκα Νο 13/25 στρογγυλή	10
GRR1335	Ρόκα Νο 13/35 στρογγυλή	10
GRR1425	Ρόκα Νο 14/25 στρογγυλή	10
GRR1435	Ρόκα Νο 14/35 στρογγυλή	10
GRR1535	Ρόκα Νο 15/35 στρογγυλή	10
GRR1545	Ρόκα Νο 15/45 στρογγυλή	10
GRR1635	Ρόκα Νο 16/35 στρογγυλή	10
GRR1645	Ρόκα Νο 16/45 στρογγυλή	10
GRR1735	Ρόκα Νο 17/35 στρογγυλή	10
GRR1745	Ρόκα Νο 17/45 στρογγυλή	10
GRR1945	Ρόκα Νο 19/45 στρογγυλή	10
GRR2250	Ρόκα Νο 22/50 στρογγυλή	10
GRR420	Ρόκα Νο 4/20 στρογγυλή	24
GRR520	Ρόκα Νο 5/20 στρογγυλή	24
GRR625	Ρόκα Νο 6/25 στρογγυλή	33
GRR635	Ρόκα Νο 6/35 στρογγυλή	33
GRR725	Ρόκα Νο 7/25 στρογγυλή	33
GRR735	Ρόκα Νο 7/35 στρογγυλή	24
GRR825	Ρόκα Νο 8/25 στρογγυλή	24
GRR835	Ρόκα Νο 8/35 στρογγυλή	24
GRR925	Ρόκα Νο 9/25 στρογγυλή	24
GRR935	Ρόκα Νο 9/35 στρογγυλή	21
GRSIKO	Καρφί Siko	150



## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία (μέτρα)
GST3B	Θερμοσυστελλόμενα Ø3 μαύρα	100
GST4B	Θερμοσυστελλόμενα Ø4 μαύρο	100
GST6B	Θερμοσυστελλόμενα Ø6 μαύρο	100
GST8B	Θερμοσυστελλόμενα Ø8 μαύρο	100
GST8BL	Θερμοσυστελλόμενα Ø8 μπλέ	100
GST8R	Θερμοσυστελλόμενα Ø8 κόκκινο	100
GST8W	Θερμοσυστελλόμενα Ø8 λευκό	100
GST8YG	Θερμοσυστελλόμενα Ø8 κίτρινο/πράσινο	100
GST10B	Θερμοσυστελλόμενα Ø10 μαύρο	100
GST10BL	Θερμοσυστελλόμενα Ø10 μπλέ	100
GST10R	Θερμοσυστελλόμενα Ø10 κόκκινο	100
GST10W	Θερμοσυστελλόμενα Ø10 λευκό	100
GST10YG	Θερμοσυστελλόμενα Ø10 κίτρινο/πράσινο	100
GST12B	Θερμοσυστελλόμενα Ø12 μαύρο	100
GST12BL	Θερμοσυστελλόμενα Ø12 μπλέ	100
GST12R	Θερμοσυστελλόμενα Ø12 κόκκινο	100
GST12W	Θερμοσυστελλόμενα Ø12 λευκό	100
GST12YG	Θερμοσυστελλόμενα Ø12 κίτρινο/πράσινο	100
GST14B	Θερμοσυστελλόμενα Ø14 μαύρο	100
GST14BL	Θερμοσυστελλόμενα Ø14 μπλέ	100
GST14R	Θερμοσυστελλόμενα Ø14 κόκκινο	100
GST14W	Θερμοσυστελλόμενα Ø14 λευκό	100
GST14YG	Θερμοσυστελλόμενα Ø14 κίτρινο/πράσινο	100
GST16B	Θερμοσυστελλόμενα Ø16 μαύρο	50
GST16BL	Θερμοσυστελλόμενα Ø16 μπλέ	50
GST16R	Θερμοσυστελλόμενα Ø16 κόκκινο	50
GST16W	Θερμοσυστελλόμενα Ø16 λευκό	50
GST16YG	Θερμοσυστελλόμενα Ø16 κίτρινο/πράσινο	50



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ




→ **2:1** Ποσοστό Συρρίκνωσης

Κωδικός	Περιγραφή	Συσκευασία (μέτρα)
GST18B	Θερμοσυστελλόμενα Ø18 μαύρο	50
GST18BL	Θερμοσυστελλόμενα Ø18 μπλέ	50
GST18R	Θερμοσυστελλόμενα Ø18 κόκκινο	50
GST18W	Θερμοσυστελλόμενα Ø18 λευκό	50
GST18YG	Θερμοσυστελλόμενα Ø18 κίτρινο/πράσινο	50
GST20B	Θερμοσυστελλόμενα Ø20 μαύρο	50
GST20BL	Θερμοσυστελλόμενα Ø20 μπλέ	50
GST20R	Θερμοσυστελλόμενα Ø20 κόκκινο	50
GST20W	Θερμοσυστελλόμενα Ø20 λευκό	50
GST20YG	Θερμοσυστελλόμενα Ø20 κίτρινο/πράσινο	50
GST25B	Θερμοσυστελλόμενα Ø25 μαύρο	25
GST25BL	Θερμοσυστελλόμενα Ø25 μπλέ	25
GST25R	Θερμοσυστελλόμενα Ø25 κόκκινο	25
GST25W	Θερμοσυστελλόμενα Ø25 λευκό	25
GST25YG	Θερμοσυστελλόμενα Ø25 κίτρινο/πράσινο	25
GST30B	Θερμοσυστελλόμενα Ø30 μαύρο	25
GST30BL	Θερμοσυστελλόμενα Ø30 μπλέ	25
GST30R	Θερμοσυστελλόμενα Ø30 κόκκινο	25
GST30W	Θερμοσυστελλόμενα Ø30 λευκό	25
GST30YG	Θερμοσυστελλόμενα Ø30 κίτρινο/πράσινο	25
GST40B	Θερμοσυστελλόμενα Ø40 μαύρο	25
GST40BL	Θερμοσυστελλόμενα Ø40 μπλέ	25
GST40R	Θερμοσυστελλόμενα Ø40 κόκκινο	25
GST40W	Θερμοσυστελλόμενα Ø40 λευκό	25
GST40YG	Θερμοσυστελλόμενα Ø40 κίτρινο/πράσινο	25
GST50B	Θερμοσυστελλόμενα Ø50 μαύρο	25
GST50BL	Θερμοσυστελλόμενα Ø50 μπλέ	25
GST50R	Θερμοσυστελλόμενα Ø50 κόκκινο	25
GST50W	Θερμοσυστελλόμενα Ø50 λευκό	25
GST50YG	Θερμοσυστελλόμενα Ø50 κίτρινο/πράσινο	25



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μονωτική ταινία PVC 0.13mm x 19mm x 20m  
Συσκευασία: 1 / 10 / 250 τεμάχια



GPVCFR-W



GPVCFR-B



GPVCFR-YG



GPVCFR-R





GPVCFR-BL



GPVCFR-G



## Κατσαβίδια



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατσαβίδι για σταυρόβιδες PH0X60mm με μονωμένες λαβές, ελεγμένο κατά VDE

**G02-000-060**



5 206277 170100

Κατσαβίδι για σταυρόβιδες PH1X80mm με μονωμένες λαβές, ελεγμένο κατά VDE

**G02-001-080**



5 206277 170117

Κατσαβίδι για σταυρόβιδες PH2X100mm με μονωμένες λαβές, ελεγμένο κατά VDE

**G02-002-100**



5 206277 170124

Κατσαβίδι για βίδες απλής εγκοπής 3X100mm με μονωμένες λαβές, ελεγμένο κατά VDE

**G01-030-100**



5 206277 170131

Κατσαβίδι πλάκέ 4X100mm με μονωμένες λαβές, ελεγμένο κατά VDE

**G01-040-100**



5 206277 170148

Κατσαβίδι πλάκέ 5.5X125mm με μονωμένες λαβές, ελεγμένο κατά VDE

**G01-055-125**



5 206277 170155

Κατσαβίδι πλάκέ 6.5X150mm με μονωμένες λαβές, ελεγμένο κατά VDE

**G01-065-150**



5 206277 170162

Μεταλλική προθήκη πάγκου για κατσαβίδια

**GX.SC.BIN**



5 206277 170186

## Δοκιμαστικά Κατσαβίδια



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δοκιμαστικό κατσαβίδι 150-250V, 3X140mm ελεγχμένο κατά VDE

**6105**



5 206277 170193

Δοκιμαστικό κατσαβίδι 150-250V, 3.5X180mm ελεγχμένο κατά VDE

**6106**



5 206277 170209

Προθήκη πάγκου για δοκιμαστικά κατσαβίδια 6105, 12 τεμαχίων

**GX.6105**



5 206277 170193

Προθήκη πάγκου για δοκιμαστικά κατσαβίδια 6106, 12 τεμαχίων

**GX.6106**



5 206277 170209



## Πένσες και Κόφτες



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πένσα με μονωμένες λαβές, 160mm, ελεγχμένες κατά VDE

**G10-18-0160**



5 206277 170001

Πένσα με μονωμένες λαβές, 180mm, ελεγχμένες κατά VDE


**G10-18-0180**



5 206277 170018

Πένσα με μονωμένες λαβές, 200mm, ελεγχμένες κατά VDE

**G10-18-0200**



5 206277 170025

Πλαγιόκοπτης με μονωμένες λαβές, 140mm, ελεγχμένες κατά VDE

**G12-18-0140**



5 206277 170032

Πλαγιόκοπτης με μονωμένες λαβές, 160mm, ελεγχμένες κατά VDE

**G12-18-0160**



5 206277 170049

Μυτοσίμπιδο με μονωμένες λαβές, 160mm, ελεγχμένες κατά VDE

**G15-18-0160**



5 206277 170056

Μυτοσίμπιδο με μονωμένες λαβές, 160mm, ελεγχμένες κατά VDE

**G15-18-0200**



5 206277 170063

Μυτοσίμπιδο πλαγιόκοπτης με μονωμένες λαβές, 200mm, ελεγχμένο κατά VDE

**G16-18-0200**



5 206277 170070

Μεταλλική προθήκη πάγκου για πένσες

**GX-18-BIN**



5 206277 170087



0.00%  
Mercury  
Cadmium



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία Blister	Ποσότητα
GB.LR03	AAA	4 τεμαχίων	50 Blister
GB.LR6	AA	4 τεμαχίων	50 Blister
GB.LR14	C	2 τεμαχίων	30 Blister
GB.LR20	D	2 τεμαχίων	30 Blister
GB.6LR61	9V	1 τεμαχίου	12 Blister
GB.CR2016	3V	5 τεμαχίων	10 Blister
GB.CR2025	3V	5 τεμαχίων	10 Blister
GB.CR2032	3V	5 τεμαχίων	10 Blister



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ





**GEYER**

- οι τιμές των προϊόντων είναι τιμές χονδρικής και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
- λόγω των συνεκών βελτιώσεων, η λειτουργία και ο σχεδιασμός μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
- η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη


GEYER HELLAS A.E.

# GEYER

## GEYER HELLAS A.E.

### Έδρα - Εργοστάσιο

 Δροσιά, Χαλκίδας, Τ.Κ. 34100

 22210-98711, 22210-97127

 22210-97144


### Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

 Φιλήυρας 31, Π. Μελάς 56429, Θεσσαλονίκη

 2310-544308, 2310-544853

 2310-544711

### Internet

 [geyer.gr](http://geyer.gr)

 [cs@geyer.gr](mailto:cs@geyer.gr)

 [facebook.com/geyerhellas](https://facebook.com/geyerhellas)

 [twitter.com/geyerhellas](https://twitter.com/geyerhellas)

 [linkedin.com/company/geyerhellas](https://linkedin.com/company/geyerhellas)

 [youtube.com/user/geyerhellas](https://youtube.com/user/geyerhellas)



[www.geyer.gr](http://www.geyer.gr)